



Manuale operativo per la rilevazione dei prezzi degli acciai speciali lunghi sul mercato italiano

Versione 1.0
Flero, 8 ottobre 2020

www.siderweb.com

Introduzione

Questo manuale operativo è stato predisposto con lo scopo di descrivere gli obiettivi e le caratteristiche della rilevazione dei prezzi di alcune tipologie di acciai speciali lunghi in Italia, ideata e condotta da siderweb - La community dell'acciaio. Il documento tiene conto anche dei risultati ottenuti dalle rilevazioni realizzate a partire da ottobre 2019.

Osservazioni e suggerimenti sono benvenuti e possono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: ufficiostudi@siderweb.com.

1. Obiettivi e caratteristiche della rilevazione

1.1 Obiettivi

L'obiettivo è di rilevare e pubblicare su www.siderweb.com i prezzi puntuali di alcune tipologie di acciai speciali lunghi impiegate nei settori della meccanica e dello stampaggio a caldo.

Tale rilevazione, riguardante il mercato italiano, intende:

1. colmare una lacuna informativa dato che, al momento della stesura del manuale, non esistono in Italia rilevazioni dei prezzi degli acciai speciali lunghi;
2. ampliare le informazioni offerte da siderweb ai propri utenti;
3. rendere più trasparente il sistema dei prezzi all'interno della filiera dell'acciaio.

1.2 Caratteristiche

Oggetto della rilevazione.

I prodotti e le materie prime oggetto della rilevazione sono stati scelti privilegiando i prodotti base, che fungono da pivot e riferimento per i prodotti derivati della medesima categoria. I tipi di prodotti considerati sono:

1. Acciai speciali per il settore della meccanica:
 - a. Tondi laminati C45 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino ven-

ditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t);

b. Tondi laminati C45 diametro 130-220 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t);

c. Tondi ASTM A105 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t);

d. Tondi 18NiCrMo5 ricotti diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t);

e. Tondi 42CrMo4 bonificati diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t);

f. Tondi 39NiCrMo3 bonificati diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t).

1. Acciai speciali per il settore dello stampaggio a caldo:

a. Tondi laminati C45 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, fascio intero (2.000-2.500 kg) per clienti del settore stampaggio a caldo (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t);

b. Tondi 20MnCr5 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, fascio intero (2.000-2.500 kg) per clienti del settore stampaggio a caldo (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t).

Popolazione di riferimento.

L'universo di riferimento degli operatori per la rilevazione dei prezzi degli acciai speciali lunghi è composto da circa 80 aziende italiane attive nella distribuzione di tali prodotti.

2. Il campione e le modalità di rilevazione dei dati

2.1 Dimensioni e composizione del campione

Il campione per la rilevazione dei prezzi è stato costruito includendo operatori rappresentativi della filiera. Attualmente gli operatori che forniscono i dati sono 14 distributori di acciai speciali lunghi.

Gli operatori sono stati scelti da siderweb tenendo conto sia della rappresentatività rispetto alla popolazione di riferimento sia dell'affidabilità/disponibilità a collaborare all'indagine.

2.2 Periodicità della rilevazione

La rilevazione viene effettuata a cadenza mensile: il primo giorno feriale del mese avviene l'invio dei moduli per la richiesta dei dati agli operatori, mentre entro 5-10 giorni avviene la pubblicazione dei risultati sul sito www.siderweb.com.

2.3 Tipologia dei prezzi rilevati

I prezzi rilevati sono "puntuali", cioè quelli a cui è possibile acquistare il materiale nel giorno della rilevazione. Le quotazioni sono quindi i prezzi effettivi di riordino del giorno di trasmissione dei dati da parte degli operatori del campione.

2.4 Rilevazioni attese

Le rilevazioni attese sono le seguenti:

- 1) Tondi laminati C45 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t): 10 risposte;
- 2) Tondi laminati C45 diametro 130-220 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t): 10 risposte;
- 3) Tondi ASTM A105 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t): 10 risposte;
- 4) Tondi 18NiCrMo5 ricotti diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino

venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t): 10 risposte;

5) Tondi 42CrMo4 bonificati diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t): 10 risposte;

6) Tondi 39NiCrMo3 bonificati diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t): 10 risposte;

7) Tondi laminati C45 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, fascio intero (2.000-2.500 kg) per clienti del settore stampaggio a caldo (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t): 5 risposte;

8) Tondi 20MnCr5 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, fascio intero (2.000-2.500 kg) per clienti del settore stampaggio a caldo (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t): 5 risposte.

Considerando le rilevazioni effettuate da aprile 2020 a ottobre 2020, la media di risposte fornite da parte degli operatori è del 67% per quanto concerne i prodotti per il settore della meccanica e dell'80% per quanto riguarda i prodotti per lo stampaggio a caldo.

2.5 Pubblicazione dei prezzi

I prezzi pubblicati sono i valori medi emersi dalle risposte dei contributori, elaborati secondo la metodologia illustrata nella sezione 3.4.

3. Raccolta e controllo della qualità dei dati

3.1 Modalità di raccolta dei dati

I dati sono rilevati con un sondaggio effettuato da siderweb via web, al quale gli operatori del campione accedono su invito tramite e-mail da parte di siderweb (Allegato 1). Ai rispondenti è garantito l'anonimato e la segretezza dei dati forniti (Allegato 2). La conservazione dei dati è a cura di siderweb.

3.2 Gestione dei dati

La gestione di base avviene tramite un'applicazione php che permette l'accesso degli operatori all'area dedicata all'inserimento dei prezzi (Allegato 3). Nel giorno dell'invio dell'invito e nei giorni successivi vengono raccolti e registrati i dati per singolo prodotto e sono inseriti in un database strutturato, soggetto a controllo periodico, che contiene anche informazioni riguardanti gli operatori del campione (Allegato 4).

3.3 Coerenza e rispondenza dei dati

I dati inseriti da ogni operatore sono registrati, controllati e vanno a costituire la serie storica dei prezzi dichiarati dall'operatore. I prezzi non coerenti non sono utilizzati per il calcolo della media e dell'intervallo di variazione dei prezzi.

Gli operatori che non rispondono nei cinque giorni successivi all'invio della mail di inizio della rilevazione sono contattati telefonicamente da siderweb. Per assicurare una costanza nella significatività dei risultati, è effettuata a cadenza annuale la revisione del campione.

3.4 Elaborazione dei dati

Attualmente per ogni prodotto viene calcolata la media troncata dei prezzi (sono esclusi il prezzo minimo e il prezzo massimo) e le "forbici dei prezzi" (intervalli coerenti con i dati raccolti).

3.4.1 Diffusione dei dati

I risultati delle rilevazioni dei prezzi sono pubblicati sul portale www.siderweb.com nella sezione "prezzi acciai speciali". In quest'area è pubblicata esclusivamente la media troncata dei prezzi rilevati. Ai contributori della rilevazione, coloro cioè che forniscono i prezzi a cadenza mensile, sono comunicati anche i prezzi minimi e massimi dell'intervallo di variazione rilevato.

3.5 Conservazione dei dati

I dati, grezzi ed elaborati, sono conservati nei server utilizzati da siderweb per la sua quotidiana attività, che si trovano presso una società specializzata con sede nella Repubblica d'Irlanda. L'accesso ai dati è protetto da password, che è a conoscenza di due soli incaricati di siderweb.

Altre esperienze di riferimento

Per l'ideazione e la realizzazione della rilevazione dei prezzi puntuali degli acciai speciali lunghi sul mercato italiano sono state considerate analoghe iniziative a livello internazionale (London Metal Exchange, The Steel Index, Steel Benchmarker e MEPS World Steel Prices) e si è presa in considerazione l'esperienza delle Camere di Commercio italiane specializzate nella rilevazione di prodotti siderurgici, con particolare riferimento alla Camera di Commercio di Brescia e alla Camera di Commercio di Milano.

Allegati

- Allegato 1. E-mail di invito a partecipare all'indagine
- Allegato 2. Accordo di riservatezza
- Allegato 3. Schema dell'applicazione per la raccolta dati
- Allegato 4. Descrizione della banca dati (campi e codifica)

Allegato 1 E-mail di invito a partecipare all'indagine

Gentile _____, potrà procedere alla compilazione della rilevazione cliccando il link sottostante:

Per chiarimenti o per eventuali suggerimenti per migliorare il servizio, potrà scrivere a ferrari@siderweb.com o a ufficiostudi@siderweb.com.

La ringraziamo per la sua collaborazione.

Cordiali saluti, Siderweb.com (ufficiostudi@siderweb.com)



Siderweb S.p.A.
Via Don Milani 5 - 25020 Flero (BS) Italy
T. +39 030 2540 006 F. +39 030 254 00 41
www.siderweb.com

Allegato 2 Accordo di riservatezza

Al fine di mantenere totalmente anonime le rilevazioni e le statistiche, Siderweb S.p.A. si impegna a mantenere la massima riservatezza circa la Vostra partecipazione alla procedura di rilevazione dei prezzi, garantendo, altresì, la massima riservatezza delle informazioni ed i dati che Voi, al riguardo, ci fornirete. Dal canto Vostro, con la sottoscrizione della presente, Voi Vi impegnate a non comunicare e/o rendere noti a terzi la Vostra partecipazione alla procedura, le informazioni ed i dati da Voi forniti in seno alla procedura nonché i dati e le informazioni acquisite per il nostro tramite, garantendo, altresì, che tale obbligo venga rispettato anche dai Vostri dipendenti e/o collaboratori nonché, senza che l'elencazione possa ritenersi esaustiva, a non duplicare, copiare e/o riprodurre, in qualsiasi forma e mediante qualsiasi supporto, le informazioni e dati scambiati fra noi e Voi all'interno della procedura. Il presente accordo è a tempo indeterminato. Tutte le obbligazioni di riservatezza, nessuna esclusa, assunte dalle parti sopravvivranno anche in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del presente accordo. La violazione, anche parziale, del presente accordo attribuirà facoltà alla parte non inadempiente il diritto di avvalersi dei rimedi di legge per ottenere il risarcimento di ogni e qualsivoglia pregiudizio e/o danno subito e/o subendo.

Scegliere solo una delle seguenti voci

Accetto i termini dell'accordo di riservatezza

Non accetto

Allegato 3 Schema dell'applicazione per la raccolta dati

Fornisce il settore della meccanica?

SI No

Inserisca il prezzo odierno da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, dei tondi laminati C45 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)

Solo valori numerici sono consentiti per questo campo

Inserisca il prezzo odierno da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, dei tondi laminati C45 diametro 130-220 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)

Solo valori numerici sono consentiti per questo campo

Inserisca il prezzo odierno da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, dei tondi A350-LF2 normalizzato diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)

Solo valori numerici sono consentiti per questo campo

Allegato 4 Descrizione della banca dati (campi e codifica)




Tabella prezzi

campi	descrizione	codifica
IDRil	Progressivo della rilevazione	vedi tabella rilevazioni
IDProd	Identificativo del prodotto di base	vedi tabelli prodotti di base
IDOper	Identificativo dell'operatore	vedi tabella operatori
Prezzo	Prezzo del prodotto di base	numerico in euro
Note	Annotazioni sul prezzo rilevato	testo

Tabella rilevazioni

IDRil	DataRil	NumPre	NumEff
R01	06/04/2020	14	9
R02	05/05/2020	14	10
R03	03/06/2020	14	9
R04	02/07/2020	14	8
R05	03/08/2020	14	7
R06	01/09/2020	14	10
R07	01/10/2020	14	10

Tabella prodotti di base

Tipologia prodotto	Prodotto di base	Unità di misura	IDProd
Acciai speciali lunghi	Tondi laminati C45 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)	Euro/tonnellata	ASM01
Acciai speciali lunghi	Tondi laminati C45 diametro 130-220 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)	Euro/tonnellata	ASM02
Acciai speciali lunghi	Tondi ASTM A105 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)	Euro/tonnellata	ASM03
Acciai speciali lunghi	Tondi 18NiCrMo5 ricotti diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)	Euro/tonnellata	ASM04
Acciai speciali lunghi	Tondi 42CrMo4 bonificati diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)	Euro/tonnellata	ASM05
Acciai speciali lunghi	Tondi 39NiCrMo3 bonificati diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, quantità 1.000 kg per clienti del settore della meccanica (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)	Euro/tonnellata	ASM06
Acciai speciali lunghi	Tondi laminati C45 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, fascio intero (2.000-2.500 kg) per clienti del settore stampaggio a caldo (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)	Euro/tonnellata	ASS01
Acciai speciali lunghi	Tondi 20MnCr5 diametro 20-105 mm, lunghezza 6 metri, fascio intero (2.000-2.500 kg) per clienti del settore stampaggio a caldo (prezzo finito da commerciante ad utilizzatore, franco magazzino venditore, per materiale di prima scelta, trasporto escluso, in €/t)	Euro/tonnellata	ASS02

Tabella operatori

Denominazione	Descrizione	Codifica
IDOper	Identificativo dell'operatore	OP00-OP15
RagioneSociale	Ragione sociale	Testo
SitoWeb	Indirizzo sito web	Testo
MotivoInserimento	Motivo dell'inserimento nel campione	Testo breve
DataInizio	Data primo inserimento nel campione	gg-mm-aaaa
DataFine	Data ultimo inserimento nel campione	gg-mm-aaaa
Referente	Cognome e nome persona di riferimento	Testo
Ruolo	Ruolo del referente	Testo
Telefono	Telefono del referente	Numerico
Email	Email del referente	Testo
Tipologia	Tipologia dell'operatore	Distributore di acciai speciali
Dimensione	Dimensione dell'operatore (fatturato medio annuo triennio 2013-2015)	Piccola (0-10 mil. euro), Media (10-50 mil. euro), Grande (50+ mil. euro)
Area	Area dell'operatore	Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia
Prodotto1	Codice 1° prodotto rilevato	Alfanumerico 5 cifre
Prodotto2	Codice 2° prodotto rilevato	Alfanumerico 5 cifre
Prodotto3	Codice 3° prodotto rilevato	Alfanumerico 5 cifre
Prodotto4	Codice 4° prodotto rilevato	Alfanumerico 5 cifre
Prodotto..	Codice ... prodotto rilevato	Alfanumerico 5 cifre
NRAtt	Numero di rilevazioni di prezzo attese	Numerico

siderweb
LA COMMUNITY DELL'ACCIAIO



siderweb spa
via Don Milani, 5
25020 Flero (Bs) Italia

T.+39 030 2540 006

ufficiostudi@siderweb.com
www.siderweb.com